


簡単、便利、迅速  
デジタルサイネージ

MK billboard




MK billboardシリーズはデジタルサイネージ生産量世界一を誇る中国広東省深圳市のshenzhen ruizhixian社より直輸入を行い日本のお客様へ提供してきました。お客様のご要望に応え商品の外観、部品、構造など日々改良し今日に至ります。これからもお客様のお仕事に役立つデジタルサイネージを提供し続けて参りますのでよろしくお願ひ致します。



# 主な取引先

## ☆ クリニック：

- とみた内科クリニック様
- 品川内科クリニック様
- 薬院泌尿器科様 . . .



## ☆ 飲食店：

- リズム食品株式会社様
- 宇佐餅様
- (株)タケノ



## ☆ ブライダル：


- ブラナビ様

## ☆ 自動車修理

(株) ASF

## ☆ 商業施設


筑紫野ベレッサ様



映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 13.3

## 液晶デジタルサイネージ(室内用)



動画再生OK



内蔵スピーカーによる  
音声再生機能



リモコン操作



型番:MK-BNNs133A

希望小売価格 : **60,000円 (税別)**

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 13.3

## 商品スペック


パネル詳細	インチサイズ	<b>13.3</b>
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	<b>300 cd/m<sup>2</sup></b>
	パネルメーカー	<b>LG&amp;BOE</b>
	解像度(13.3)	<b>1920(H)*1080(V)</b>
コミュニケーション	対応画像	<b>BMP、JPEG、PNG</b>
	対応映像	<b>wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4</b>
サイズ	対応オーディオ	<b>MP3 WMA</b>
	外部入力	<b>USB SDカード</b>
	ハードディスク容量	<b>8G</b>
	高さ (mm)	<b>355</b>
一般情報	幅 (mm)	<b>228</b>
	奥行 (mm)	<b>32</b>
	電圧	<b>DC12V 3A</b>
その他	最大消費電力 (W)	<b>25W</b>
	保証期間	<b>2年</b>
	認証	<b>PSE</b>

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DOUBLE SCREEN SIGNAGE

## 18.5+10.1

型番: MK-BNNF185 + 101A



希望小売価格: 80,000円 (税別)

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知


## DOUBLE SCREEN SIGNAGE 18.5

### 商品スペック

パネル詳細	インチサイズ	<b>18.5 + 10.1</b>
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	<b>250 cd/m<sup>2</sup></b>
	解像度(18.5)	<b>1920(H)*1080(V)</b>
	解像度(10.1)	<b>1280(H)*800(V)</b>
	パネルメーカー	<b>LG&amp;BOE</b>
コミュニケーション	対応画像	<b>BMP、JPEG、PNG</b>
	対応映像	<b>wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4</b>
	対応オーディオ	<b>MP3 WMA</b>
	外部入力	<b>USB SDカード</b>
	ハードディスク容量	<b>8G</b>
サイズ	高さ (mm)	<b>614</b>
	幅 (mm)	<b>272</b>
	奥行 (mm)	<b>21</b>
一般情報	電圧	<b>DC12V 5A</b>
	最大消費電力 (W)	<b>30W</b>
その他	保証期間	<b>2年</b>
	認証	<b>PSE</b>

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DOUBLE SCREEN SIGNAGE 21.5



型番: MK-BNNF215 + 121A



希望小売価格：10,000円（税別）

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DOUBLE SCREEN SIGNAGE 21.5

## 商品スペック

パネル詳細	インチサイズ	<b>21.5 + 12.1</b>
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	<b>250 cd/m<sup>2</sup></b>
	解像度(21.5)	<b>1920(H)*1080(V)</b>
	解像度(12.1)	<b>1200(H)*800(V)</b>
	パネルメーカー	<b>LG&amp;BOE</b>
コミュニケーション	対応画像	<b>BMP、JPEG、PNG</b>
	対応映像	<b>wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4</b>
	対応オーディオ	<b>MP3 WMA</b>
	外部入力	<b>USB SDカード</b>
	ハードディスク容量	<b>8G</b>
サイズ	高さ (mm)	<b>614</b>
	幅 (mm)	<b>272</b>
	奥行 (mm)	<b>21</b>
一般情報	電圧	<b>DC12V 5A</b>
	最大消費電力 (W)	<b>50W</b>
その他	保証期間	<b>2年</b>
	認証	<b>PSE</b>

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 21.5



型番: MK-BNNF215A



希望小売価格 : 80,000円 (税別)

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 21.5

## 商品スペック

パネル詳細	画面サイズ	<b>21.5</b>
	有効表示領域	<b>475 × 266mm</b>
	表示画素数	<b>1920 × 1080 16 : 9</b>
	照度	<b>350cd / m<sup>2</sup></b>
	タッチパネル機能	オプション対応
	対応メモリ機器	<b>USB2.0 SD</b>
コミュニケーション	動画データ	<b>wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4</b>
	静止画データ	<b>BMP.JPEG.PNG.GIF.JPG</b>
	OSD言語	日本語 英語 中国語
	再生方法	自動（写真・動画混在再生）
	オーディオ出力	<b>8Ω5W × 2</b>
	映像入力	<b>HDMI × 1</b>
電気仕様	電源	<b>AC100-240V.50/60Hz</b>
	最大消費電力	<b>40W</b>
	動作可能周囲温度	<b>0~40度</b>
	外形寸法	<b>1023(幅) × 609(高) × 76~96(奥)mm</b>
	重量	<b>20kg</b>
	消費電力	<b>40W</b>

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 32



型番: MK-LNNSP320A



縦置き設置可能

希望小売価格 : 100,000円 (税別)

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 32

## 商品スペック

パネル詳細	画面サイズ	32型
	有効表示領域	698×393mm
	表示画素数	1920×1080
	照度	350cd/m <sup>2</sup>
	タッチパネル機能	オプション対応
	対応メモリ機器	USB2.0 SD
コミュニケーション	動画データ	wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4
	静止画データ	BMP.JPEG.PNG.GIF.JPG
	OSD言語	日本語 英語 中国語
	再生方法	自動（写真・動画混在再生）
	オーディオ出力	8Ω5W×2
	映像入力	HDMI×1
電気仕様	電源	AC100-240V.50/60Hz
	最大消費電力	80W
	動作可能周囲温度	0~40度
	外形寸法	1023(幅)×609(高)×76~96(奥)mm
	重量	20kg
	消費電力	80W

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 43



型番: MK-LNNSP430A



縦置き設置可能

希望小売価格 : 150,000円 (税別)

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 43

## 商品スペック

パネル詳細	画面サイズ	43型
	有効表示領域	941×530mm
	表示画素数	1920×1080
	照度	300cd/m <sup>2</sup>
	タッチパネル機能	オプション対応
コミュニケーション	対応メモリ機器	USB2.0 SD
	動画データ	wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4
	静止画データ	BMP.JPEG.PNG.GIF.JPG
	OSD言語	日本語 英語 中国語
	再生方法	自動（写真・動画混在再生）
電気仕様	オーディオ出力	8Ω5W×2
	映像入力	HDMI×1
	電源	AC100-240V.50/60Hz
	最大消費電力	80W
	動作可能周囲温度	0~40度
寸法	外形寸法	1023(幅)×609(高)×76~96(奥)mm
	重量	30kg

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知  
**DIGITAL SIGNAGE 49**



型番:MK-LNNSP490A



希望小売価格 : 200,000円 (税別)

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 49

## 商品スペック

パネル詳細	画面サイズ	49型
	有効表示領域	1053×589mm
	表示画素数	1920×1080
	照度	300cd/m <sup>2</sup>
	タッチパネル機能	オプション対応
コミュニケーション	対応メモリ機器	USB2.0 SD
	動画データ	wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4
	静止画データ	BMP.JPEG.PNG.GIF.JPG
	OSD言語	日本語 英語 中国語
	再生方法	自動（写真・動画混在再生）
電気仕様	オーディオ出力	8Ω5W×2
	映像入力	HDMI×1
	電源	AC100-240V.50/60Hz
	最大消費電力	90W
	動作可能周囲温度	0~40度
寸法	外形寸法	1023(幅)×609(高)×76~96(奥)mm
	重量	40kg

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 55



型番:MK-LNNSP550A



希望小売価格：250,000円（税別）

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 55

## 商品スペック

パネル詳細	画面サイズ	55型
	有効表示領域	1211×682mm
	表示画素数	1920×1080
	照度	300cd/m <sup>2</sup>
	タッチパネル機能	オプション対応
コミュニケーション	対応メモリ機器	USB2.0 SD
	動画データ	wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4
	静止画データ	BMP.JPEG.PNG.GIF.JPG
	OSD言語	日本語 英語 中国語
	再生方法	自動（写真・動画混在再生）
電気仕様	オーディオ出力	8Ω5W×2
	映像入力	HDMI×1
	電源	AC100-240V.50/60Hz
	最大消費電力	100W
	動作可能周囲温度	0~40度
寸法	外形寸法	1023(幅)×609(高)×76~96(奥)mm
	重量	45kg

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 65



型番:MK-LNNSP650A



希望小売価格 : 300,000円 (税別)

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 65

## 商品スペック

パネル詳細	画面サイズ	65型
	有効表示領域	1430×805mm
	表示画素数	1920×1080
	照度	300cd/m <sup>2</sup>
	タッチパネル機能	オプション対応
コミュニケーション	対応メモリ機器	USB2.0 SD
	動画データ	wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4
	静止画データ	BMP.JPEG.PNG.GIF.JPG
	OSD言語	日本語 英語 中国語
	再生方法	自動（写真・動画混在再生）
電気仕様	オーディオ出力	8Ω5W×2
	映像入力	HDMI×1
	電源	AC100-240V.50/60Hz
	最大消費電力	120W
	動作可能周囲温度	0~40度
寸法	外形寸法	1023(幅)×609(高)×76~96(奥)mm
	重量	55kg

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 32

型番:MK-LNNSP320A

1080P  
FULLHD

1920\*1080  
フルハイビジョン  
液晶搭載



内蔵スピーカーによる  
音声再生機能



リモコン操作



データ転送は  
USBカードで



希望小売価格：120,000円（税別）

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 32

## 商品スペック

パネル詳細	インチサイズ	<b>32</b>
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	<b>350cd/m<sup>2</sup></b>
	解像度	<b>1920 × 1080</b>
	アスペクト比	<b>16:9</b>
	コントラスト比	<b>1200:1</b>
コミュニケーション	対応画像	<b>BMP、JPEG、PNG</b>
	対応映像	<b>MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, TS, TRP, WMV, M2TS, MKV, RM, RMVB,</b>
	対応オーディオ	<b>MP3 WMA</b>
サイズ	外部入力	<b>USB SDカード</b>
	ハードディスク容量	<b>8G</b>
	高さ (mm)	<b>1332</b>
一般情報	幅 (mm)	<b>462</b>
	奥行 (mm)	<b>40</b>
	電圧	<b>AC100-240V 50-60Hz</b>
その他	最大消費電力 (W)	<b>60W</b>
	保証期間	<b>2年</b>
	認証	<b>PSE</b>

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 32S

型番: MK-LNNF320A



希望小売価格：150,000円（税別）

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 32S

## 商品スペック

パネル詳細	インチサイズ	<b>32</b>
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	<b>350 cd/m<sup>2</sup></b>
	解像度	<b>1920 × 1080</b>
	アスペクト比	<b>16:9</b>
	コントラスト比	<b>1200:1</b>
コミュニケーション	対応画像	<b>BMP、JPEG、PNG</b>
	対応映像	<b>MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, TS, TRP, WMV, M2TS, MKV, RM, RMVB,</b>
	対応オーディオ	<b>MP3 WMA</b>
サイズ	外部入力	<b>USB SDカード</b>
	ハードディスク容量	<b>8G</b>
	高さ (mm)	<b>1700</b>
一般情報	幅 (mm)	<b>460</b>
	奥行 (mm)	<b>40</b>
	電圧	<b>AC100-240V 50-60Hz</b>
その他	最大消費電力 (W)	<b>80W</b>
	保証期間	<b>2年</b>
	認証	<b>PSE</b>

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 43S

型番: MK-LNNF430A



希望小売価格：180,000円（税別）

映像と音で商品の宣伝、サービスの告知

# DIGITAL SIGNAGE 43S

## 商品スペック

パネル詳細	インチサイズ	43
	輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	300 cd/m <sup>2</sup>
	解像度	1920 × 1080
	アスペクト比	16:9
	コントラスト比	1200:1
コミュニケーション	対応画像	BMP、JPEG、PNG
	対応映像	MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, TS, TRP, WMV, M2TS, MKV, RM, RMVB,
	対応オーディオ	MP3 WMA
サイズ	外部入力	USB SDカード
	ハードディスク容量	8G
	高さ (mm)	1800
一般情報	幅 (mm)	582
	奥行 (mm)	420
	電圧	AC100-240V 50-60Hz
その他	最大消費電力 (W)	≥80W
	保証期間	2年
	認証	PSE